5 überzeugende Argumente für einen Wechsel zu einer Sophos Firewall





Sophos ist einfach


Mit der intuitiven Benutzeroberfläche von Sophos UTM können Kunden ihr Netzwerk und ihre Benutzer noch schneller schützen. So wird die tägliche Verwaltung kinderleicht.

Eine Online-Demo der UTM-Benutzeroberfläche finden Sie unter www.sophos.de/utm.



Blitzschnelle Performance

Mit Multi-Core-Technologie, SSDs und beschleunigten In-Memory-Inhaltsscans ist Sophos UTM auf blitzschnelle Performance ausgelegt.





Reports sind bereits integriert

Jede Appliance ist mit einer Festplatte oder einer SSD ausgestattet. So erhalten Sie umfassende On-Box-Reports, die sich innerhalb von Sekunden abrufen lassen.

On-Box-Reports sind standardmäßig enthalten





Branchenführer

Wir sind Gartner Magic Quadrant Leader für UTM, Endpoint und Mobile Data Protection – kein anderer Firewall-Anbieter kann das von sich behaupten. Als echter Sicherheitsexperte liefern wir bewährten Schutz.



Alles in einer Box

Im Gegensatz zu anderen Anbietern ist bei uns wirklich alles in EINER Box enthalten. Ganz ohne zusätzliche Hardware oder Mehrkosten. Außerdem bieten wir einmalige Funktionen, die Sie bei anderen Anbietern vergeblich suchen.

	Sophos UTM	Fortinet FG 20-90	Dell SonicWALL TZ Series	WatchGuard XTM Series	Vorteile von Sophos
Netzwerk-Firewall/-Schutz	•	~	~	V	Automatische IPS-Aktualisierung, einfache Konfiguration durch Auswahl benötigter Funktionen per Klick
Advanced Threat Protection	~	~	~	~	All-in-One-Lösung
Site-to-Site- und Remotebenutzer-VPN	~	✓	~	V	Einfache Einrichtung mit Sophos RED
Secure Web Gateway	~	~	~	~	Einfache Richtlinienerstellung
Spamschutz	•	**	**	V	Keine separate Appliance erforderlich
E-Mail-Verschlüsselung und DLP	v	×	×	x *	Automatische Verschlüsselung, keine zusätzliche Infrastruktur erforderlich
Endpoint Protection	~	~	~	×	Sophos ist Gartner Leader***
Dualer Virenschutz	•	×	×	×	Wahlweise Einsatz nur eines Scanners oder beider Scanner
Mobile Network Access Control	✓ **	×	×	×	Einfache Richtlinienbereitstellung
WLAN	~	✓	~	~	Einfache, vermaschte Netzwerke
Reverseproxy	~	✓	×	×	Umfassende Reverseproxy-Funktionen
Web Application Firewall	•	**	**	×	Keine separate Appliance erforderlich
Benutzerportal	~	~	×	×	Entlastung der IT
Vollständiges Reporting	~	**	**	x *	On-Box, Speicherung auf integrierter Festplatte
Integrierte Zwei-Faktor- Authentifizierung	V	×	×	×	KOSTENLOS; keine zusätzliche Infrastruktur erforderlich
Zentrale Verwaltung kostenlos inbegriffen	v	×	×	×	KOSTENLOS; keine separate Appliance erforderlich
Beste TMG-Featureparität	•	×	×	×	Unabhängige Experten empfehlen Sophos****

Bezieht sich ausschließlich auf die in einer UTM-Lösung enthaltenen Funktionen

^{*} Vergleichbare Funktionalität nur mit separater Appliance

^{**} Subscription Sophos Mobile Control erforderlich

^{***} Sophos ist Leader in den Gartner Magic Quadrants für UTM, Endpoint Protection Platforms und Mobile Data Protection

^{****} www.sophos.de/tma

Sophos SG Series Appliances

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis für verschiedenste Bereitstellungsszenarien: Alle SG Series Appliances sind mit Multi-Core-Prozessoren ausgestattet und liefern eine blitzschnelle Performance für Unternehmen jeder Größe. Das Potenzial Ihrer Kundennetzwerke zu einem äußerst wettbewerbsfähigen Preis voll auszuschöpfen, war noch nie so einfach.

BEREITSTELLUNG TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN DURCHSATZ

Modell		Formfaktor	Max. Netzwerk- ports (GE)	WLAN	Speicher (GB)	RAM (GB)	Austauschbare Komponenten	Firewall (MBit/s)	VPN (MBit/s)	IPS (MBit/s)	Antivirus- Proxy (MBit/s)
SG 105(w)		Desktop	4	optional mit 802.11 a/b/g/n	320	2		1.500	325	350	90
SG 115(w)	^ 1, 1 \$ ****£	Desktop	4	optional mit 802.11 a/b/g/n	320	4		2.300	425	500	120
SG 125(w)		Desktop	8	optional mit 802.11 a/b/g/n/ac	320	4		3.100	500	750	200
SG 135(w)		Desktop	8	optional mit 802.11 a/b/g/n/ac	320	6		6.000	1.000	1.500	350
SG 210		1U	14 (6 + 1 Modul)		320	8		11.000	1.000	2.000	500
SG 230	PPHOS	1U	14 (6 + 1 Modul)		120 GB SSD	8		13.000	2.000	3.000	800
SG 310	P==== P SIIIII IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIII	1U	18 (8 + 2SFP + 1 Modul)		180 GB SSD	12		17.000	3.000	5.000	1.200
SG 330	P==== P (STIME IN INC.	1U	18 (8 + 2SFP + 1 Modul)		180 GB SSD	12		20.000	4.000	6.000	1.500
SG 430		1U	24 (8 + 2 Module)		240 GB SSD	16		25.000	4.000	7.000	2.000
SG 450		1U	24 (8 + 2 Module)		2*240 GB SSD (RAID-1)	16	opt. Stromversorgung	27.000	5.000	8.000	2.500
SG 550	100 ans 0	2U	24 (8 + 2 Module)		2*300 GB SSD (RAID-1)	24	Stromversorgung, SSD	40.000	8.000	12.000	3.500
SG 650		2U	32 (8 + 3 Module)		2*480 GB SSD (RAID-1)	48	Stromversorgung, SSD	60.000	10.000	16.000	5.000

Modellempfehlungen SG Serie





/ a n t I X .
Groupware AG
Bahnhofstrasse 33b

CH - 8703 Erlenbach
Tel +41 44 914 88 44
Fax +41 44 914 88 45
welcome@advantix.ch

